УДК 910.1+614.8

КАТАСТРОФИЗМ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

© 2012 г. Ю.Н. Голубчиков*, М.Ю. Голубчиков**

*Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

**Институт геоэкологии РАН

Поступила в редакцию 05.04.2011 г.

Вторая половина XX в. отличалась геолого-климатической стабильностью. Под нее созданы современные высокие технологии. Однако если проэкстраполировать многие события прошлого, даже из XVIII–XIX вв., на нашу современность, вырисовывается грядущая глобальная катастрофа. Переинтерпретация фактов в русле новых гипотез (в частности, неокатастрофической модели) может служить новым, точнее “хорошо забытым старым”, компасом не только практического, но и научно-философского поиска.

Незащищенность техносферы перед катастрофами растет. Землетрясение в Японии показало, что АЭС, которые, как внушается, способны выдержать атомный удар, не выдерживают обычных отключений электричества. Из-за этих отключений перестали работать насосы, которыми надо постоянно охлаждать реакторы. Перешли на дизель-генераторы. Они тоже отключились. Ядерное же топливо продолжало выделять огромное количество тепла и радиоактивного пара. Для предотвращения ядерного взрыва пришлось строить новую линию электропередач на 7 км. Ее строили две недели. Создается впечатление, что речь идет о каком-то колхозе, а не стране высокого “хайтека”.

Можно предположить, что если бы землетрясение 11 марта 2011 г. произошло лет 100 назад, то последствий было бы меньше. Посетивший в 1920-х гг. Японию русский писатель Борис Пильняк писал: “Весь японский быт упирается в землетрясения. Эти землетрясения освободили японский народ от зависимости перед вещью и убрали вещь” [цит. по 12]. Но эти стереотипы поведения японцев канули в былое. В послевоенный период быстрых темпов экономического развития Япония стала символом безудержного потребления. Жизнь населения в условиях роста доходов стала диктовать реклама. Крушение такого быта влечет неимоверное увеличение числа жертв при различного рода катастрофах. Неслучайно в некоторых правительственных документах Японии на одно из первых мест ставится целесообразность изменения жизненного стиля в обществе в

соответствии с традиционной японской системой ценностей. Речь идет о создании общества, а не модели экономики [24].

Можно возразить, что сходное по силе землетрясение 1 сентября 1923 г. вызвало еще большее число жертв. Тогда погибло 174 тысячи человек и 542 тысячи пропало без вести. Но эпицентр землетрясения 1923 г. находился всего в 80 км от Токио и в 65 км от Йокагамы, наиболее заселенных районов Японии. Эпицентр же самого мощного сейсмического удара 2011 г. находился достаточно далеко в океане, в 130 км от ближайшего к нему города Сендай. Волны цунами пришлось в основном на открытое к океану побережье, а не на залив [36]. По всем параметрам землетрясение 1923 г. сегодня вызвало бы гораздо более серьезные катастрофические последствия.

А вот пример иного рода. Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль в 2010 г. вынесло пепел на высоту 13 км, он и провисел две недели. Это событие существенно повлияло на работу реактивной авиации. А извержение вулкана Кракатау 1883 г. выбросило пепел на высоту до 80 км, и он провисел в атмосфере в течение трех лет [9]. Произойди оно в наши дни, с реактивной авиацией пришлось бы расстаться. В 1883 г. это же событие никакого транспортного коллапса не вызвало и даже не прервало океанических перевозок между континентами.

Извержение исландского вулкана Эйяфьальейокудль на 14 апреля 2010 г. вызвала трещина длиной всего 500 м. А извержение вулкана другого

исландского вулкана Лаки 1783–1784 гг. вызвала трещина длиной уже 25 км, извергавшаяся на протяжении 7 месяцев [35]. Соответственно, извержение 1783 г. можно считать в 50 раз более сильным, чем извержение 2010 г. Оно было самым крупным лавовым извержением в письменной истории человечества.

Вулкан Лаки выбросил мельчайшие частицы пепла и газов на высоту до 15 км, в 2 раза выше Эйяфьалльокудла. Смесь выпавшего с кислотными дождями пепла, песка, соединений фтора и серы уничтожила почти весь травяной покров Исландии. От нехватки травы погибло 80% исландских овец, 50% крупного рогатого скота и лошадей. Внутренние органы оставшихся животных были повреждены поедаемыми вместе с травой остроугольными частицами вулканического стекла. В итоге 100 000 человек, т.е. четверть всего населения Исландии, умерло от голода и флюоридного загрязнения. Жизнь исландской нации оказалась под угрозой [33, 35].

Легкая дымка пыли и сульфатных частиц исландского вулкана провисела весь последующий год почти над всем Северным полушарием. Над Европой и большей частью Северной Америки она сгушалась в непроницаемые тучи. Морские корабли, как и корабли воздушные в 2010 г., подолгу стояли у причалов в портах. От выпавших ядовитых частиц погибло около 30 тысяч жителей Британских островов [33].

Лето самого извержения оказалось необычайно жарким, напоминающим лето 2010 г. Мясо свежезабитых животных портилось от жары уже на следующий день. Последовавшая затем зима была экстремально холодной и снежной. Река Миссисипи замерзала у Нью-Орлеана, замерзал и Мексиканский залив. Урожай последующих двух–четырёх лет оказались во многом погублены. В Европе начался голод. Некоторые историки полагают, что именно он повлек за собой Французскую революцию 1789 г., вызвавшую вторжение Наполеона в Россию, восстание декабристов и дальнейшие пробуждения мировой истории.

Если даже такие незначительные трещины ведут к столь катастрофическим последствиям, то что говорить о трещинах длиной в сотни километров, прослеживаемых на земном шаре. Какими воздействиями на атмосферу должны были сопровождаться бурные излияния четвертичных молодых базальтов (кайнозойских платобазальтов) в области той же Исландии или, к примеру, Байкальского рифта?

Письменная, но еще не инструментальная история свидетельствует о землетрясениях гораздо большей силы и частоты, чем современные. В

Риме только за один год Пунических войн (217 г. до н.э.) между Римом и Карфагеном произошло 57 землетрясений. Древний город Антиохия (ныне это курорт Анталья) разрушался землетрясениями 9 раз [22]. Троя тоже, как выяснилось, была разрушена землетрясением. О частых землетрясениях в Палестине упоминает Библия. А к Библии должно относиться как Шлиман к Гомеру.

На территории бывшего СССР самым мощными были Кузнецкие землетрясения 1898 и 1903 годов, достигавшие силы в 9 баллов по шкале Росси-Фареля (максимум у этой шкалы – 10 баллов) [23]. Но эпицентры их пришлось на безлюдную по тем временам тайгу, и больших последствий они не вызвали. Сегодня они нанесли бы непоправимый ущерб Новокузнецку и всему Кузбассу.

Сила землетрясений в Прибайкалье не один раз достигала 10 баллов. Такое, например, землетрясение произошло здесь в 1960 г. Но прошло оно тоже в совершенно безлюдной местности. Более известен случай с 9-балльным землетрясением 1861 г., погубившим бурятское село с его жителями. Тогда в дельте Селенги часть Цаганской степи площадью около 260 кв. км опустилась на глубину 8 м под воды Байкала, образовав залив Провал. А сколько таких случаев не вошло в анналы летописей и сколько их произошло на дне морей и океанов?

Ашхабадское землетрясение октября 1948 г. было самым значительным на территории СССР по количеству жертв. В его результате погибло 110 тысяч человек. Эпицентр землетрясения пришелся почти на сам Ашхабад. Но если бы эпицентр оказался всего в паре десятков километров от Ашхабада, в незаселенных или малонаселенных районах, то никто бы не знал о таком землетрясении, тем более, что сведения о землетрясениях в СССР были засекречены.

Даже об обычных катастрофах XX в. до сих пор не всегда все известно. Ю.К. Ефремов, вспоминая о цунами 4 ноября 1952 г. у военного городка Северокурильск на острове Парамушир, рассказывал: “Море вдруг отступило на расстояние почти 500 м от крутого скалистого берега. Прошло всего полчаса, как со стороны океана послышался нарастающий гул: 19-метровая волна быстро накрыла город. Через 15 мин. на Северокурильск обрушилась новая волна, столь же высокая. Затем еще несколько волн, уже сравнительно небольшой высоты – 5 м. Вся та часть города, которая находилась на высоте до 50 м над уровнем моря, была полностью уничтожена. Стоявшие у причала суда были заброшены на 2 км в глубь острова. Многие жители были без вести унесены отхлынувшими волнами в открытое море” [10, с. 27]. Однако в

прессе не появилось ни слова об этом цунами, унесшем свыше десятка тысяч жизней. Но это землетрясение хотя и оказалось засекреченным, но происходило в письменной истории человечества, но она слишком коротка, чтобы судить о силе возможных катастроф.

Ледяной дождь в конце 2010 г. тоже не оставил бы сто лет назад жителей подмосковных сел на две недели без света и тепла, поскольку люди отапливались углем и дровами.

Катастрофические, точнее сказать, быстро-текущие и энергоемкие, природные события 2010–2011 г. и массовые беспорядки в ряде стран невольно напомнили о наступившем пике солнечной активности. По ряду компьютерных моделей приходящийся на конец 2011 – начало 2012 г. пик активного Солнца будет особенно бурным [3, 30].

Но самая сильная из всех когда-либо инструментально зафиксированных солнечных бурь, вызвавшая мощный выброс плазмы, произошла в 1859 г. Полярные сияния висели тогда над всей Северной Америкой, вплоть до Мексиканского залива. Прошла эта буря тоже малозамеченной. На несколько дней прервалась только что появившаяся телеграфная связь. Однако вспышка была хорошо изучена и получила название “каррингтонское событие”, по имени, описавшего ее астронома Ричарда Каррингтона [29, 31, 32].

Это малозамеченное тогда событие, проэкстраполированное на наши дни, по всем параметрам вызвало бы настоящую глобальную катастрофу. Мощный электромагнитный импульс вывел бы из строя не только компьютеры, телевизоры и другую бытовую технику и сжег электрические подстанции. Причем чем мощнее станция, тем больше у нее заземление и тем сильнее разрушения. Выведенные из строя космические спутники, энергосети, электронные системы коммуникаций и телерадиосистем парализовали бы работу на целых континентах. Все насыщенные электроникой новейшие автомобили остановились.

Геомагнитная буря 1859 г. в наши дни разрушила бы все электронные системы платежей. Они, таким образом, оказываются уязвимее и неустойчивее бумажных, а те, в свою очередь, столь же подвержены рискам по сравнению с ходившими до их употребления золотом и драгоценными камнями.

Сегодня Интернет и глобальные информационные сети настолько сплотили мир в единую планетарную цивилизацию, что даже случайные сбои в разветвленных информационных, компьютерных сетях могут привести к мировой катастрофе. Возрастает опасность возникновения

информационных войн, что чревато значительными сбоями в энергетике, управлении финансовыми и транспортными потоками. Становится легко распространить программу, направленную, например, на самоуничтожение всех атомных станций, запасов радиоактивных веществ, всех взрывоопасных материалов. Уцелеет лишь то, что было вне глобальной информационной сети. Самые высокоразвитые цивилизации погибали, по всей видимости, столь внезапно, что ничего не успевали передать потомкам.

Но, как указывал С.М. Мягков [17], катастрофа для “всемирно-прогрессивного человечества” и “индустриально-рыночной демократии” может не стать глобальной, если в ближайшие десятилетия сохранятся изолированные этносы, не затянутые в глобальную систему западного миропорядка. У них останутся шансы развиваться дальше, как это, возможно, уже не раз происходило в истории человечества. Со всеми видами грядущих катастроф справится, таким образом, не индустриально-рыночная демократия, а немногие районы планеты с мудрыми этнокультурными предпосылками.

Задача сохранения культур, генно-психических особенностей и трудовых навыков традиционных обществ в этом свете важна не только для гуманистического развития мира, но и с позиции того неведомого, что может ждать человечество на его тернистом пути в грядущее.

Мегацунами. Землетрясение 2011 г. в Японии вызвало образование уступа длиной примерно в 500 км с амплитудой смещения в 10 м [36]. В результате 10-метровые цунами стеной прошли 5 км вглубь страны, сметая на своем пути все живое.

Непосредственной причиной цунами 26 декабря 2004 г. на Андаманском побережье оказался возникший разлом протяженностью 16 км. Одна из сторон океанического дна поднялась вдоль разлома на 20 м. Именно это движение вызвало цунами, унесшее 250 тысяч жизней [34].

Но если перемещения океанического дна на каких-то 10–20 м влекут за собой столь сокрушительные цунами, то какими заплесками волн могли сопровождаться имевшие место в прошлом сбросы и провалы крупных площадей океанического дна на глубину несколько сотен метров и даже километров?

О недавнем провале впадины Японского моря свидетельствуют особенности распространения пресноводных рыб, на которые обращал внимание Г.У. Линдберг [16]. Так, в реках бассейна Амура, полуострова Корея и Восточного Китая, с одной стороны, и Японии, с другой стороны, имеется

ряд совершенно одинаковых рыб. Как же попали эти рыбы с материка на Японские острова? Если в отношении некоторых видов животных и растений можно предположить случайное их проникновение по морской воде, то в отношении пресноводных рыб это предположение отпадает. Для них как море, так и суша, являются непреодолимыми преградами.

Пресноводные рыбы могли проникнуть из материковых рек в реки Японских островов только в том случае, если эти реки соединялись пресноводным водоемом или же непосредственно продолжали друг друга. Но это можно представить себе только при условии, что на месте современных морей существовала суша, на которой располагались реки или иные пресноводные водоемы. При этом фауна типичных речных рыб Японии не успела сколько-нибудь резко измениться по сравнению с речными системами Амура и Хуанхэ и сохранила почти полное тождество видов. Значит, разрыв между ними произошел недавно. Г.У. Линдберг объяснял причину образования такого разрыва катастрофическим провалом центральной части дна Японского моря, произошедшим уже в близкое время. Гипотезу подтверждает также отсутствие в составе фауны Японского моря типично глубоководных рыб, известных в сопредельных морских водоемах [16].

Сушу при таких событиях, вероятно, не раз захлестывали гигантские заплески волн – “мегацунами”. Разрушительную способность этих мощных потоков со скоростями в сотни метров в секунду на огромных площадях просто трудно себе вообразить. При таких скоростях в потоке возникает явление кавитации, связанное с интенсивным “холодным кипением” и образование своеобразной взрывчатой смеси воды и водяного пара [1]. Немаловажным является и способность водных потоков дифференцировать переносимый ими материал. Если при гигантских скоростях они все перемешивают между собой, то при спаде скоростей вещества выпадают отдельными фракциями.

Если в природе многократно происходили такие события, то почему не видно их следов? Владивостокский исследователь С.А. Зимов доказывает, что прекрасно видим. Гигантские мегаволны с колоссальными приливами и отливами накапливают самые обычные ритмические слои чередующихся осадочных пород. Они часто встречаются в обрывах береговых отложений и в стенках карьеров. Геологи трактуют их как отражение многократных медленных и постепенных наступлений и отступлений моря на протяжении сотен тысяч и миллионов лет. С.А. Зимов полагает такие процессы очень быстрыми и связывает их с

повторяющимися мегаволнами, возникающими, допустим, при падении в океан космического тела (кометы или астероида) [11].

Из соотношений поверхности суши и океана на Земле вытекает, что две трети космических тел падает в океан. Достигая при падении крупного астероида или кометы дна чудовищная ударная волна выбросит в атмосферу донные осадки и вызовет разломы в тонкой океанической коре. Возможно, такие удары способны создать импульсы для раздвижения литосферных плит с огромной скоростью. Подсчитано, что для того, чтобы при столкновении Индо-Австралийской и Евразийской плит могли бы вздыбиться Гималаи, изначальные скорости движения плит должны были достигать нескольких сотен метров в секунду [26]. А сейчас наблюдаются их затухающие колебания в виде очень медленного дрейфа континентов со скоростью в 2–10 см в год (это скорость роста ногтей). Но можно ли утверждать, что сегодняшние показатели раздвижения были таковыми всегда? Очевидно, если какая-то тележка сама по себе движется в данный момент со скоростью 2 см в сек, то минуту или час назад скорость ее движения могла быть любой.

Моделирование с использованием сверхмощных суперкомпьютеров – терафлопов падения в Атлантический океан кометы диаметром 1.4 км (далеко не самого большого небесного тела) при скорости движения 60 км в сек продемонстрировало, что такое событие вызовет взрыв, в 10 раз превосходящий по мощности все запасы ядерного оружия на Земле. Закрывшее Землю гигантское облако пыли и обломков понизит температуру на всей планете. Несколько недель будут продолжаться сильные морозы и снежные бури [2, с. 68–69].

С действием мегаволн хорошо увязывается образование моренных гряд, озов, камов, друмлинов, скоплений крупных валунов, трактующихся обычно как свидетельство ледниковых эпох. У современных отступающих покровных ледников таких мощных образований не наблюдается. Стоит только сменить парадигму и не связывать формирование форм рельефа, относимых к древнеледниковым, с деятельностью ледников или приледниковых вод, как многие проблемы их генезиса высветятся в совершенно новом, неожиданном свете. Образовать же формы, относимые к древнеледниковым, могли, например, те же цунами, возникавшие под воздействием тектонических подвижек в Северном Ледовитом океане, или ударов небесных тел в океан. Их модели можно было наблюдать 11 марта 2011 г., когда селеобразные потоки захлестывали северо-восточное побережье Хонсю.

А.Н. Рудой [20, 21] по параметрам гряд грандиозных палеопотоков Алтая и их гранулометрическому составу подсчитал расходы воды фладстримов, образующихся при прорывах приледниковых озер. В каналах стока они составляли сотни тысяч и миллионы кубометров в секунду. С действием таких потоков хорошо увязывается образование валунно-моренных слоев, трактуемых обычно как свидетельство ледниковых эпох. Переинтерпретация их происхождения в русле импактно-катастрофической модели может служить новым, точнее “хорошо забытым старым”, компасом не только практического, но и научно-философского поиска. Соответственно должны развиваться подходы и методики в диагностике “древнеледниковых” форм.

А.В. Лаломов [15] изучал триасово-юрские конгломераты, песчаники и сланцы (флиш) в Крымских горах. Исследователь задался целью реконструировать палеогидродинамические условия накопления этой толщи. Они оказались сопоставимы с современными катастрофическими селевыми потоками. Только развивался палеопоток не в условиях узкой горной долины с большим уклоном русла, а на огромной территории с преимущественно равнинным рельефом.

Подобные толщи конгломератов и песчаников не уникальны. Они типичны как для всего Альпийско-Гималайского складчатого пояса, так и для других складчатых поясов. Для них характерны изогнутые слои пород значительной толщины, без всяких следов раскола, указывающих, что когда-то породы находились в мягком и гибком состоянии. Они были насыщены влагой и в момент складкообразования еще не успели затвердеть.

Само превращение валунов и песков в конгломераты и песчаники (литофикация) можно сравнить с превращением песка, гравия и воды с цементом в твердый бетон, которое происходит всего за несколько часов. Скорость этого процесса зависит главным образом от наличия таких цементирующих веществ, как кальцит или кремний при большом количестве воды.

Современная геологическая наука, отвергнувшая представления непутизма, пренебрегает серьезнейшим контролем земной суши эвстатическими и деформационными колебаниями уровня моря [16, 18]. По расчетам Ф. Ратцеля, объем вод Мирового океана в 13 раз превышает объем возвышающейся над его уровнем суши. Чтобы поглотить всю земную сушу, океану нужно увеличить свой объем всего на 7.7%. Если уровень океана опустится на 1000 м, то поверхность суши увеличится всего на 30%. А если океан поднимется на те же 1000 м, то поверхность суши сократится сразу на 80%. Если бы не действие тектонических

сил, то за 14 млн. лет суша снисвелировалась бы до уровня моря. Если бы Земля была ровным шаром без гор и материков, то океаны залили бы ее ровным слоем глубиной в 3980 м [19, с. 256].

Из великих российских исследователей наиболее близко к идеям непутизма стоял В.И. Вернадский. Знатор его творчества Р.К. Баландин пишет: “Вернадский отдавал явные симпатии внешним силам Земли – живому веществу, природным водам – и был, можно сказать, преимущественно непутистом” [4, с. 159].

Сам В.И. Вернадский о непутистах пишет с явной симпатией: “Гете-непутист отрицал значение внутренних сил планеты для процессов, наблюдаемых в геоморфологии и в биосфере вообще, придавая основное значение воде, а вулканическим процессам искал объяснение в химических явлениях. По существу и здесь наука нашего времени ближе к Гёте, чем господствующие представления его времени и даже всего XIX в. Если включить явления радиоактивности, неизвестные Гёте, то представления нашего времени о геологических процессах Земли будут ближе к представлениям Гёте, чем к победившим в его эпоху воззрениям геологов-плутонистов. Ибо и вулканические явления, и процессы горообразовательные оказываются проявлениями земной коры, а не внутренней планеты. Жизнь, как и думал Гёте, играет в этих процессах огромную роль” [5, с. 285].

Р.К. Баландин рассуждает: “Есть ли какие-нибудь новые факты, опровергающие мнение Вернадского об инертности примерно девяти десятых объема планеты, начиная с глубин, превышающих восемьсот – тысячу метров? Таких фактов нет. К этим глубинам затухает сейсмическая активность (а она, как считается, свидетельствует о перемещении глубинного вещества); очаги вулканов располагаются еще выше.

Предположим, нам недостаточно хорошо известны некоторые процессы, протекающие в земной коре. Но ведь о глубоких недрах мы и вовсе почти ничего не знаем. Имеет ли смысл объяснять то, что известно плохо, тем, что вообще неизвестно? ... Так считал Вернадский. В наше время не существует, повторяю, ни одного факта, противоречащего этим его взглядам” [4, с. 160].

Ренессанс катастрофизма. Современная наука не дает оснований утверждать, что силы, действующие сегодня, не могли проявлять себя в прошлом, или что силы, действовавшие в прошлом, правильно поняты в настоящем. Об этом прозорливо писал основоположник сравнительной анатомии и палеонтологии Ж. Кювье [14]. Исследовав окаменевшие останки организмов в Парижском бассейне, он пришел к выводу, что

большинство видов в истории Земли вымирало под воздействием страшных гигантских катастроф, уступая место другим, выживавшим в не затронутых в тот момент катастрофами “островках безопасности”. Кювье насчитал шесть катастрофических окаменений организмов и пришел к выводу о неизмеримо более разнообразном прежде видовом составе планеты. Это сокращение биоразнообразия Кювье связывал с грандиозными геологическими переворотами, когда происходила гигантская смена флор и фаун, наблюдаемая в геологических пластах. Большинство видов вымирало, уступая место другим, выживавшим в не затронутых в тот момент катастрофами частях света. Подобные события приводили и к гибели одних очагов цивилизаций и расцвету других [14].

Во время таких событий, считал Кювье, возможно, действовали качественно иные экстраординарные силы с гораздо более мощной энергетикой, возможно, осуществлявшиеся по иным законам, чем сегодня. Современные процессы, даже если они будут действовать миллионы лет, все равно недостаточны для того, чтобы соорудить Альпы или Кавказ. Хотя это могли быть и те же самые извержения вулканов или землетрясения, только действовавшие с неизмеримо более мощной энергетикой.

Не дают современные процессы и примеров образования окаменелостей организмов, хотя большая их часть представлена истлевающими сегодня особенно быстро морскими беспозвоночными. Микробы, черви, насекомые не оставляют никакого времени для какого-либо их окаменения [25].

Только немногие ученые во времена Кювье полагали, что события земной истории могут быть объяснены простым воздействием обычных природных сил за неизмеримые по величине отрезки геологического времени. Но прошло полвека, и серьезное противодействие катастрофизму стало оказывать созданное в 1807 г. Лондонское Геологическое общество. Среди членов этого общества были юристы, парламентарии, купцы, врачи, клерки, армейские офицеры. Не было только среди них ни одного образованного геолога. Серьезные английские геологи, как У. Смит, дистанцировались от этого сомнительного общества [28].

В 1830 г. член Геологического общества молодой адвокат Чарльз Лайель начинает ежегодно публиковать один за другим три толстых тома, казалось бы, из совсем далекой от юриспруденции сферы, под названием “Основные начала геологии, или попытка объяснить древние изменения Земли действующими и сейчас процессами”.

Со следовательской тщательностью измерил Лайель скорость накопления современных осад-

ков в спокойных условиях стоячих водоемов. Она составила миллиметры или немногие сантиметры в год. Затем разделил мощности известных ему толщ осадочных пород на эту скорость осадконакопления и вывел громадный возраст толщ. Он достигал сотен тысяч и даже миллионов лет. По тем временам это был сенсационно-гигантский возраст.

Лайель стал доказывать, что все геологические процессы и явления в прошлом были такими же, как сейчас. Постоянное действие этих едва заметных для человека геологических процессов дает крупные результаты. Для их объяснений не нужна никакая гигантская катастрофа. “С древнейших времен, куда только может проникнуть наш взгляд, и до наших дней не действовали никакие другие процессы, кроме тех, которые действуют сейчас, и они никогда не действовали с другой степенью активности, отличной от той, какую они проявляют сейчас” – утверждал Лайель [цит. по 8].

После Лайеля европейская наука стала дистанцироваться от рассмотрения возможных глобальных катастроф. Гипотеза Лайеля “настоящее – ключ к пониманию прошлого” вскоре приобрела статус всеобщего постулата, известного под названием принципа актуализма (от лат. *actualis* – “действительный”, “настоящий”), или униформизма (от англ. *uniformity* – “единообразие” и “незыблемость”). Он придал парадигмальный вид не только всем наукам о Земле, но и всей науке.

Эвристическим ключом настоящего исследователь вскрывает давно ушедшие эпохи. Он делит толщу осадочного слоя на время его образования по геохронологической шкале и получает скорость осадконакопления в миллиметры за сотни лет. Для больших площадей карбонатного ордовика приводятся даже цифры 20 м/млн. лет, то есть 1 мм за 50 лет или 0.02 мм в год. Это фантастически низкие скорости осадконакопления для мелководных бассейнов с их активной гидродинамикой. Никаким остаткам остаться неразложившимися при такой скорости просто невозможно. Тем не менее, каждый год приносит открытия все новых миллионов окаменелых останков животных и растений, образующих огромные “кладбища”. А ведь многие, если не большинство окаменелостей, были потом переотложены, разрушены или полностью уничтожены.

Термин “катастрофизм” до сих пор используется с негативным оттенком. Еще более жестким было отношение к катастрофизму в советской науке. Большая Советская энциклопедия цитировала слова Ф. Энгельса: “Теория Кювье о претерпеваемых землей революциях была революционна на словах и реакционна на деле”. Далее приводился вердикт И.В. Сталина из работы “Анархизм или

социализм?": "Ясно, что между катаклизмами Кювье и диалектическим методом Маркса нет ничего общего" [13].

Вспомним недавнее прошлое. Советская наука не рассматривала серьезно глобального катастрофически быстрого сценария. Она утверждала веру в эволюцию социально-экономических формаций, постепенного их перехода к коммунизму и в слияние всех народов СССР в единый советский народ. Тысячи диссертаций были посвящены обоснованиям этих концепций. И ни одной не было защищено против. На страже недопустимости таких работ бдительно стоял идеологический аппарат ЦК и самого КГБ.

"В один же день и бедственную ночь" случилось все наоборот. Сам СССР оказался внезапно разрушен. Его осколки приступили к строительству капитализма. Получилось нечто диаметрально противоположное тому, что предрекалось, к чему все шло на стадии первоначальной. Характерно, что ни могучие вооруженные силы, ни самая мощная и дорогостоящая система государственной безопасности ничем не послужили сохранению территориальной целостности государства. Их без единого выстрела сразили геополитически мыслящие в пользу Запада интеллектуальные силы. А может, если бы предостерегала какая-то работа, рассматривающая самый катастрофический сценарий, то и не рухнула бы великая страна?

Современная научная картина мира по-прежнему зиждется на эволюционном учении о прогрессе. Цели прогресса не разъясняются, не известны ни причины, ни механизм этого прогресса, ни требуемое для него время. Прогресс усматривается в развитии техники и умножении все новых форм престижного потребления. Доказывается, что и завтра все процессы будут идти тем же прогрессивным путем устойчивого развития, что и сегодня. Так они шли всегда.

Между тем все яснее вырисовывается катастрофическая картина истории планеты. Непредвзятому взгляду она открывается повсюду – в гигантских складках и напластованиях горных пород, в обрывах и карьерах, в валунах морен, в залежах окаменелостей гигантских вымираний. Переинтерпретация геологических свидетельств в русле некатастрофической модели может служить новым, точнее "хорошо забытым старым", компасом не только практического, но и научно-философского поиска [27].

Мироздание перестает быть понимаемым с точки зрения редукционизма, эмпиризма, актуализма, атеизма, позитивизма, механистического материализма. Слово "идеализм" перестаёт быть ругательным. Миллионам беспозвоночных пришлось

погибнуть и переполнить толщи своими окаменелостями, чтобы Земля покрылась плодородной почвой. "Не по полу дома своего ступаешь ты, бедный человек, но ходишь по крыше своего дома, и лишь множество потоков придало твоему дому его теперешний вид" – писал И. Гердер [7, с. 39].

В конечном итоге все, что касается основополагающего генезиса, лежит в области научной фантастики или даже за ее пределами. Там же могут находиться причины и характер глобальных катастроф. Важнее другое. Науке нужна как можно более широкая диверсификация взглядов. "Если наука ограничивает себя в мировоззренческих притязаниях, она стремительно теряет престиж и статус", – утверждает культуролог и писатель А. Генис и добавляет: "Физики без метафизики нам не хватает, но и метафизика без физики нам не нужна" [6, с. 210–211]. Современные методы познания неизбежно влекут за собой появление многих мировоззренческих моделей, в том числе альтернативных и полярных устоявшимся. "Уничтожение или прекращение одной какой-либо деятельности человеческого сознания сказывается угнетающим образом на другой. Прекращение деятельности человека в области искусства, религии, философии или общественной жизни не может не отразиться подавляющим образом на науке" – писал В.И. Вернадский [5, с. 50–51].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Ананьев Г.С.* Катастрофические процессы рельефообразования. М.: Изд-во МГУ, 1998. 104 с.
2. *Аткинсон О.* Столкновение с Землей. Астероиды, кометы и метеориты. Растущая угроза. СПб.: Амфора / Эврика, 2001. 400 с.
3. *Байда С.Е.* Проблема 2011: оценка реальных угроз // Проблемы анализа риска, 2011. Т. 8. № 1. С. 74–91.
4. *Баландин Р.К.* Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие. М.: Знание, 1979. 176 с.
5. *Вернадский В.И.* Избранные труды по истории науки. М.: Наука, 1981. 360 с.
6. *Генис А.* Культурология. М.: У-Фактория, 2003. 544 с.
7. *Гердер И.Г.* Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977. 704 с.
8. *Гулд С.Дж.* В защиту концепции прерывистого равновесия // Катастрофы и история Земли. Новый униформизм. М.: Мир, 1986. С. 13–41.
9. *Гуценко И.И.* Извержения вулканов мира: Каталог. М.: Наука, 1979. 454 с.
10. *Ефремов Ю.К.* Страшная цена невежества // Терра Инкогнита. 1996. № 1. С. 24–27.

11. Зимов С.А. Резонансный прилив в Мировом океане и проблемы геодинамики. М.: Наука, 1989. 120 с.
12. Ионина Н.А., Кубеев М.Н. 100 великих катастроф. М.: Вече, 1999. 432 с.
13. Катастроф теория (катастрофизм) / Большая Советская энциклопедия. М.: БСЭ, 1953. С. 365–366.
14. Кювье Ж. О переворотах или изменениях на поверхности земного шара в естествоиспытательном и историческом отношении. Одесса, 1840. 225 с.
15. Лаломов А.В. Реконструкция палеогеодинамических условий образования верхнеюрских конгломератов Крымского полуострова // Литология и полезные ископаемые. 2007. № 3. С. 298–311.
16. Линдберг Г.У. Крупные колебания уровня океана в четвертичный период. Л.: Наука, 1972. 548 с.
17. Мягков С.М. Социальная экология. Этнокультурные основы устойчивого развития. М.: НИИПИ экологии города, 2001. 190 с.
18. Одесский И.А. Ротация и экватория // Изв. РГО, 2009. Т. 141. Вып. 1. С. 61–66.
19. Ратцель Ф. Земля и жизнь. Сравнительное землеведение. Т.1. СПб., 1905. 736 с.
20. Рудой А.Н. Ледниковые катастрофы в новейшей истории Земли // Природа. 2000. № 9. С.
21. Рудой А.Н. Гигантская рябь течения (история исследований, диагностика и палеогеографическое значение). Томск: Изд-во ТГПУ, 2005. 228 с.
22. Рукин М.Д., Славинский А.З., Ясманов Н.А. Живой пульс Земли. М, 2003. 252 с.
23. Солоненко В.П. Сейсмогеология и сейсмическое районирование трассы БАМ и зоны ее экономического влияния. Новосибирск: Наука, 1979. 67 с.
24. Тихоцкая И.С. Экономико-географические проблемы утилизации отходов Японии: к обществу с устойчивым материальным циклом // Изв. РАН. Сер. геогр. 2010. № 4. С. 40–53.
25. Ager D. The New Catastrophism: The Rare Event in Geological History. Cambridge University Press, 1995. 230 p.
26. Austin S.A., Baumgardner J.R., Humphreys D.R. et al. Catastrophic Plate Tectonics: a Global Flood Model of Earth History // Proc. Third ICC Pittsburgh, 1994.
27. Huggett R. Catastrophism. Systems of Earth History. London-New York, Melbourne: Arnold, 1990. 246 p.
28. Gillispie C.C. Genesis and Geology. The Impact of Scientific Discoveries upon Religious Beliefs in the Decades before Darwin. N.Y: Harper Torchbooks, 1959. 306 p.
29. Managing Critical Disasters in the Transatlantic Domain. The Case of a Geomagnetic Storm. Workshop Summary / Ed. Fugate W. Craig Boulder, Colorado. February 23–24, FEMA, 2010. 26 p.
30. Pesnell W.D. Predictions of Solar Cycle 24 // Solar Phy. 2008. № 252. P. 209–220.
31. Reneke D. Huge Solar Storms to Impact Earth // Australas. Sci. September, 2010.
32. Severe Space Weather Events. Understanding Societal and Economic Impacts. A Workshop Report. Committee on The Societal and Economic Impacts of Severe Space Weather Events: a Workshop Space Studies Board / Ed. Chair Baker Daniel N. University of Colorado at Boulder). The National Academies Press. Washington, D.C., 2008. 134 pp.
33. Sparks S., Self S., Grattan J., et al.. Super-eruptions global effects and future threats. Report of a Geological Society of London Working Group, The Geological Society. London, 2005. 25 p.
34. Tappin D, McNeill L., Henstock T. et al. The Indian Ocean Tsunami of December 26 th 2004: Results from the Marine Surveys of HMS Scott and the Sumatra Earthquake and Tsunami Offshore Survey (SEATOS), 2005 // Geophys. Res. Abstracts. 2006. V. 8. № 09004.
35. Thordarson T., Self S. Atmospheric and environmental effects of the 1783–1784 Laki eruption: A review and reassessment // J. Geophysic. Res. 2003. V. 108. № 1. P. 7–29.
36. U.S. Geological Survey. National Earthquake Information Center: <http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2011/usc0001xgp/>

The Catastrophism as a Methodological and Cognition Programme

Yu.N. Golubchikov*, M.Yu. Golubchikov**

* Lomonosov Moscow State University

** Institute of Geoeology RAS

The XX century differed by ideal geologo-climatic stability. Under it high technologies of our time have been built. However, if you extrapolate many of the events of the past, even from the XVIII–XIX centuries, on our modernity looks as a global catastrophe appears. If the movements of the ocean floor at some 10–20 m involve devastating tsunamis, the faults and failures at depths of several hundred meters on large areas of ocean bottom should be accompanied by a huge splash of waves with a huge carrying capacity. Modern geological science which has rejected representations of neptunism, disregard the serious control of earth's land surface by deformation and eustatic sea level fluctuations. Reinterpretation of the facts in the mainstream of new hypotheses (in particular, neocatastrophic model) can serve as a new, more “well-forgotten old”, a compass not only practical, but also scientifically-philosophical search.